

Bienvenue « Au Havre de Paix »



Bienvenue à Mios. Je suis heureuse de vous accueillir « Au Havre de Paix », gîte classé 3 épis par « Gîtes de France », situé au cœur de la Forêt des Landes de Gascogne, à proximité de la Leyre. Vous trouverez dans ce livret les informations utiles au bon déroulement de vos vacances (c'est un complément au livret numérique que vous avez reçu par e-mail au moment de votre réservation).

Je vous souhaite un agréable séjour et reste à votre disposition pour tout renseignement ou conseil.

J'habite au 1 allée du Zingueur à Mios, une rue parallèle à la rue des Argileyres, alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose.

N'hésitez pas non plus à me tenir informés de ce que vous pensez du gîte et des améliorations que je pourrais y apporter, ni à laisser un commentaire sur le site des Gîtes de France, ou autre site.

Pascale

Voici quelques informations utiles pour votre séjour

Sommaire

Utilisation des équipements

La restauration à Mios

Les marchés municipaux

Tourisme :

Le Port de Biganos

La Dune du Pyla

Arcachon

Le Cap Ferret, le Village de l'herbe

Balades et balades nature découverte organisées

Les plages / la baignade

Activités sportives

Les parcs de loisir

Les zoos

Ecomusée de Marquèze

Visiter Bordeaux

Utilisation des équipements

Wifi : pour les codes, voir le livret d'accueil numérique, l'e-mail que vous avez reçu au moment de votre réservation, ou l'information dans le gîte.

Je vous fournis gratuitement l'accès au réseau internet à la condition que vous l'utilisiez dans le respect de la législation, et notamment :

- L'Utilisateur s'engage à utiliser les Services :
 - ✓ dans le respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique;
 - ✓ dans le respect des lois relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
 - ✓ dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à l'image d'autrui, en s'assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste, pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire...et, de manière générale, à ne pas diffuser d'informations présentant le caractère d'un délit.
- Lorsque l'Utilisateur est amené à constituer des fichiers comportant des données à caractère personnel telles que définies par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et par la directive européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données du 24 octobre 1995, il veillera en particulier :
 - ✓ à respecter les procédures préalables auprès de la CNIL (www.cnil.fr) ;
 - ✓ à procéder à l'information préalable des personnes concernées quant à la finalité et les destinataires du traitement de ces informations ;
 - ✓ à n'effectuer auprès de mineurs, aucune collecte d'informations concernant l'entourage familial, le mode de vie des parents, leur statut socio-professionnel ;
 - ✓ à procéder à l'information préalable des personnes concernées quant au risque inhérent à internet que ces données soient utilisées dans des pays n'assurant pas un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel.

Le chauffage au gaz :

- Le gîte est classé « Classe énergie B ». Il est donc bien isolé et la consommation de gaz pour le chauffage reste faible.
- La consigne de température est gérée au niveau d'une commande centralisée localisée sur le mur à proximité de la salle à manger dans le salon.



- Le plus simple est de modifier chacune des consignes de température :
 - Pour changer la consigne de température du matin et de fin de journée : Sélectionner la touche « », puis à l'aide des touches « » et « », fixer la température souhaitée. Valider en sélectionnant « ».
 - Pour changer la consigne de température de nuit : procéder de la même façon en sélectionnant la touche « ».

Les plaques à induction :

- Le chauffage n'est actif que si un ustensile compatible avec l'induction est positionné à l'emplacement de chauffage.
- Pour mettre en chauffe :
 - Positionner l'ustensile (casserole, poêle...) à l'endroit de chauffage voulu.
 - Appuyer sur la touche « » : 4 traits rouges apparaissent sur la plaque au niveau de la commande des 4 points de chauffe.
 - Avec les touches « + » et « - », fixer le chauffage voulu.
 - Pour arrêter de chauffer, appuyer sur « » au niveau de la commande de la position concernée jusqu'à atteindre « 0 », ou appuyer sur la touche « » pour tout arrêter.
- Mise en sécurité de la plaque : pour enlever la mise en sécurité, appuyer en même temps sur les touches « + » et « - » d'une même position pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce que le signal de mise en sécurité s'éteigne.

Le four:

- Aucun des fours n'a une consigne de température exacte. Certains surestiment la température, d'autres la sous-estiment. Celui du gîte la surestime :
 - Pour avoir 180°C, fixer 200°C
 - Pour avoir 200°C, fixer 220°C
 - Pour avoir 225°C, fixer 250°C
 - Pour avoir 230°C, fixer 255°C
 - Pour avoir 250°C, fixer 280°C
 - Pour avoir 270°C, fixer 300°C

La TV et le lecteur DVD :

- La TV est disponible par ADSL par le fournisseur « Free ».
- Pour allumer la TV, il faut donc allumer la box et la TV à l'aide des 2 télécommandes représentées ci-dessous.



Télécommande de la Box

Télécommande du poste de TV

- La télécommande de la box sert à sélectionner le genre de sortie. En effet, la box permet de regarder la TV, mais aussi d'écouter la radio :
 - Pour sélectionner la sortie, appuyer sur la touche « Free » au centre de la télécommande de la Box.
 - L'écran ci-contre apparaît. A l'aide des flèches sur la commande, sélectionnez la radio ou la TV.



- Si l'écran ci-contre apparaît, que vous entendez de la musique et que vous n'avez pas accès à la TV, vous devez utiliser la commande de la Box, appuyer sur le bouton « Free » au centre de la commande et sélectionner le mode « TV » sur l'écran multi choix qui s'affiche (voir ci-dessus).




- La télécommande du poste de TV sert à sélectionner la source : sur la première ligne du haut de la commande du poste de TV, sélectionner « Input » :
 - Pour regarder la TV, sélectionner « HDMI 4 ».
 - Pour regarder un DVD, sélectionner « AV 1 ».
- Pour regarder un DVD :
 - Allumer le lecteur à l'aide de la troisième télécommande (le lecteur se situe dans le tiroir du haut du meuble, ouvrir ce tiroir pour pouvoir commander le lecteur à l'aide de la commande).
 - Si le message ci-contre apparaît, valider en sélectionnant « OK ».



- Appuyer sur le bouton « DVD » sur la ligne du haut de la commande.
- Pour afficher la liste des vidéos du DVD, appuyer sur le bouton de la commande.
- Sélectionner le titre à regarder à l'aide des flèches et valider le titre sélectionné.


Le lave-linge :

- Mode opératoire complet : QR-code




Cadran du programme

Vous pouvez sélectionner le programme de votre choix en fonction de vos exigences en matière de lavage.



Écran LED

- Le voyant du Départ différé s'allume pour indiquer le décalage de l'heure de départ. Le programme commencera à l'heure sélectionnée.
- Une fois le cycle de lavage lancé, REMAIN sera éclairé pour afficher le temps restant, jusqu'à la fin du cycle.
- Lorsque la fonction Verrou enfant est activée VERROU ENFANT sera allumé. La porte peut s'ouvrir une fois les voyants éteints.



Touche Départ différé

Cette touche permet de lancer un cycle de lavage en différé. Appuyez en continu pour sélectionner le temps dont vous souhaitez différer le lavage.

Touche Essorage

Sélectionnez la vitesse d'essorage du programme de lavage sélectionné – vous pouvez aussi sélectionner **Arrêt cuve pleine**.

Touche Température


Appuyez pour sélectionner la température souhaitée. Lorsqu'une température est réglée, la LED s'allume (si aucune LED est allumée, la température de l'eau est froide).

Touches Autres Options

Appuyez sur le bouton de manière répétitive pour sélectionner la easy-jet, le Rajout de linge, le Prélavage, le Rincage+.

Touche Départ/Pause

Appuyez pour lancer le lavage. Appuyer pendant le cycle pour mettre sur pause.




Le lave-vaisselle :

- Mode opératoire complet : QR-code



• Bandeau de commande



Fonction (Bouton)

1 Alimentation	Appuyez sur ce bouton pour allumer votre lave-vaisselle.
2 Programme	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le programme de lavage souhaité. Le voyant correspondant s'allume.
3 Demi-charge	Si vous avez environ six couverts ou moins à laver, sélectionnez cette fonction pour économiser de l'eau et de l'énergie. (Fonction compatible avec les programmes 1 heure, Intensif et ECO.)

Affichage

Indicateur de programme	60min 1 heure Pour la vaisselle présentant un niveau de saleté normal et nécessitant un lavage rapide.
-------------------------	---

Indicateur 4 de programme	1+ Intensif Vaisselle très sale incluant notamment des casseroles et des poêles. Présence de résidus alimentaires séchés. Eco ECO Il s'agit du programme standard adapté à la vaisselle présentant un niveau de saleté normal, notamment les casseroles, assiettes, verres et poêles légèrement sales. ▶ Rapide Un cycle court pour la vaisselle légèrement sale qui n'a pas besoin de séchage. ⤓ Trempage Pour rincer de la vaisselle que vous prévoyez de laver plus tard dans la journée.
5 Voyants d'alerte	⠠⠠ Produit de rinçage Si le voyant « ⠠⠠ » est allumé, cela signifie que le niveau de produit de rinçage du lave-vaisselle est trop bas et qu'il faut en ajouter. ⠋⠋ Sel Si le voyant « ⠋⠋ » est allumé, cela signifie que le niveau de sel du lave-vaisselle est trop bas et qu'il faut en ajouter.
6 Informations sur l'étape en cours	Le voyant de progression correspondant à l'étape en cours s'allume pour vous indiquer l'avancée du cycle. ⠠⠠⠠⠠ Lavage en cours ⠋⠋⠋⠋ Séchage en cours END Programme terminé

Recommandations pour le remplissage du lave-vaisselle

Retirez le gros des aliments restant sur les plats et les couverts. Ramollissez les résidus d'aliments brûlés dans les poêles et les casseroles. Il n'est pas nécessaire de rincer vos plats et assiettes au préalable.

Pour garantir une performance optimale du lave-vaisselle, respectez les consignes suivantes.

(Les fonctionnalités et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent varier selon les modèles.)

Les différents éléments à laver sont à placer comme suit dans l'appareil :

- Les objets tels que les tasses, verres, casseroles/poêles, etc. doivent être retournés.
- Les objets incurvés ou présentant des renfoncements doivent être positionnés obliquement de manière à ce que l'eau puisse s'en écouler.
- Tous les ustensiles doivent être placés de manière à bien tenir en place et à ne pas se renverser.
- Tous les ustensiles doivent être placés de manière à laisser assez d'espace pour que les bras d'aspersion puissent tourner librement pendant le lavage.
- Les objets creux tels que les tasses, verres, casseroles, etc. doivent être orientés vers le bas afin d'éviter que l'eau ne stagne à l'intérieur.
- Les plats et les couverts ne doivent pas être empilés les uns dans les autres ni se recouvrir.
- Faites en sorte d'éviter que les verres ne se touchent pour éviter tout dégât.
- Le panier du haut est destiné à la vaisselle plus délicate et plus légère, telle que les verres et les tasses.
- Les couteaux à lame longue représentent un danger si leur pointe est orientée vers le haut !
- Les couverts longs et/ou tranchants tels que les couteaux à découper sont à placer à l'horizontale dans le panier du haut.
- Ne surchargez pas le lave-vaisselle. Vous obtiendrez ainsi de bons résultats et optimiserez votre consommation d'énergie.

PROGRAMMATION DU LAVE-VAISSELLE

Tableau des cycles de lavage

Le tableau ci-dessous présente les programmes les plus adaptés en fonction du niveau de saleté de la vaisselle et de la quantité de détergent nécessaire. Il apporte également diverses informations relatives aux programmes.

(●) signifie qu'il est nécessaire de remplir le bac à produit de rinçage.

Programme	Description du cycle	Détergent cycle pré-lavage/principal	Durée (min)	Énergie (kWh)	Eau (L)	Produit de rinçage
60min 1 heure	Pré-lavage (50 °C) Lavage (60 °C) Rinçage (60 °C) Séchage	5/27,5g	60	1,15	10	●
Intensif	Pré-lavage (50 °C) Lavage (60 °C) Rinçage (1 ou 2 doses) Rinçage (70 °C) Séchage	5/27,5g	170	1,6	17,5	●
Eco (*EN 50242)	Pré-lavage Lavage (45 °C) Rinçage (60 °C) Séchage	5/27,5g (1 ou 2 doses)	225	0,92	11	●
Rapide	Lavage (35 °C) Rinçage (35 °C)		20	0,44	7,6	○
Trempage	Pré-lavage		15	0,02	4	○

Comment lancer un cycle de lavage

1. Tirez vers vous les paniers du haut et du bas, placez-y votre vaisselle, puis poussez les paniers à l'intérieur. Nous vous recommandons de remplir d'abord le panier du bas, puis le panier du haut.
2. Versez le détergent.
3. Branchez l'appareil. Pour en savoir plus sur l'alimentation électrique requise, reportez-vous à la dernière page « Fiche produit ». Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte de manière à assurer un niveau de pression maximal.
4. Fermez la porte, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, le voyant ON/OFF s'allume.
5. Choisissez un programme. Le voyant correspondant s'allume. Refermez la porte. Le lave-vaisselle démarre le cycle de lavage.

La restauration à Mios
(et aux alentours)

